



FENSTER

WÄRME. SICHERHEIT. KOMFORT.

Maßgefertigte Kunststofffenster für Modernisierung, Sanierung und Neubau - persönlich geplant und sauber montiert.

QUADROTHERM PLUS 76 · PLUS 82

Mehr Licht. Weniger Energieverlust.



FENSTER ALS TEIL DES ZUHAUSES

Gute Fenster verbinden Tageslicht, Wärmeschutz, Bedienkomfort und Sicherheit. Entscheidend ist nicht nur das Profil, sondern das abgestimmte Zusammenspiel aus Rahmen, Glas, Dichtungen, Beschlag und fachgerechtem Einbau.

01

Wärmeschutz

Verglasung und Profil passend zum Gebäude auswählen.

02

Schallschutz

Ausführung nach Lage und gewünschter Ruhe planen.

03

Komfort

Leichtgängige Bedienung und gute Lüftungsmöglichkeiten.


QuadroTherm Plus 76 und Plus 82



PLUS 76

5 Kammern · 76 mm

Zwei Dichtungsebenen. Serienmäßig mit 2-fach-Wärmedämmglas; 3-fach-Verglasung optional.



PLUS 82

7 Kammern · 82 mm

Drei Dichtungsebenen. Serienmäßig mit 3-fach-Wärmedämmglas und auf hohe Wärmedämmung ausgelegt.

ORIENTIERUNGSWERTE AUS DER PRODUKTVORLAGE

Plus 76: je nach Glasaufbau etwa U_w 1,2 bis 0,89 W/(m²K). Plus 82: mit 3-fach-Verglasung in der Vorlage bis etwa U_w 0,76 W/(m²K). Der tatsächliche Wert hängt von Größe, Glas, Abstandhalter und Ausführung ab.

Alle technischen Werte werden für das konkrete Element im Angebot bestätigt.

Innen hell. Außen passend zum Haus.



Klassisches Weiß, moderne Grautöne oder warme Holzdekore: Rahmenfarben lassen sich auf Fassade, Haustür, Dach und Innenraum abstimmen.



Farbdarstellungen im PDF sind unverbindlich. Die endgültige Auswahl erfolgt anhand aktueller Originalmuster; Verfügbarkeit je Profilsystem beachten.

Ein gutes Gefühl beginnt am Beschlag



01

Pilkopfverriegelung

Mehrere Verriegelungspunkte greifen in stabile Schließteile.

02

Stahlverstärkung

Beschläge werden sicher im verstärkten Profil befestigt.

03

Sicherheitsgriff

Abschließbarer Griff und Sperrmechanik je nach Ausstattung.

SICHERHEIT PASSEND ZUM RISIKO

Die Vorlage beschreibt eine Basisausstattung mit verstärkten Verriegelungspunkten sowie optional erhöhte Widerstandsklassen wie RC1N, RC2N oder RC2. Welche Ausführung sinnvoll und lieferbar ist, wird projektbezogen festgelegt.

Hebe-Schiebe- und Schiebe-Kipp-Türen



HEBE-SCHIEBE



PARALLEL-SCHIEBE-KIPP



Große Glasflächen verbinden Wohnraum und Garten. Hebe-Schiebe-Türen sind auf breite, komfortable Öffnungen ausgelegt; Parallel-Schiebe-Kipp-Türen kombinieren platzsparendes Schieben mit einer Kippfunktion.

01

Mehr Tageslicht

Große Glasflächen schaffen helle, offene Räume.

02

Leicht zu bedienen

System und Flügelgröße werden passend ausgewählt.

03

Gute Verbindung

Schwelle und Anschluss zum Außenbereich sauber planen.

Elementgröße, Teilung, Schwellenhöhe, Glas und Bedienung werden individuell festgelegt.

BERATUNG. AUFMASS. MONTAGE.

Fenster, die zu Ihrem Zuhause passen.

JULIAN LASSNER BAUELEMENTE & MONTAGE

Telefon

0172 6127675

E-Mail

info@lassner-bauelemente.de

Standort

Im Hesse 1 · 31311 Uetze-Hänigsen

Region

Hannover, Uetze, Burgdorf, Lehrte, Garbsen, Langenhagen, Sehnde, Celle, Peine und Umgebung.



ZUR WEBSITE

Für eine erste Einschätzung helfen Fotos, grobe Maße und Ihr Ort.

Abbildungen sind beispielhaft. Maße, Farbe, Glas, Wärmewert, Sicherheit, Lieferbarkeit und Preis werden im persönlichen Angebot festgelegt.